



Gala spot

Gala spot

Gala es una familia diseñada para ofrecer iluminación con un alto confort gracias a su alta potencia y opciones de módulos es una excelente solución para espacio de doble altura los cuales necesitan de una iluminación puntual como lobbies, pasillos, recepciones, entre otros.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1040
Eficiencia nominal (lm/W)	>80
TCC	3000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	24°
Potencia	13 W
Tensión	100-240V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.50
Distorsión de armónicos (THD)	<150%
Temperatura de operación	-20° a 55°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/ OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PC
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro / Blanco
IP	40
Peso	0.42 Kg
Tipo de instalación	Empotrado

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
RE 1300 B BC B

Aplicación	Consec.	Color	CCT	Tensio	Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
RE	1300	B- Blanco N- Negro	BC- 3000K	B- 100-240V~	13W	1,040 1,040	90	24°	115*100mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 1300 B BC B	821	12.76	63.63
RE 1300 N BC B	821	12.76	63.63

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
12.76	0.13
12.76	0.13


Fotometrías:



Gala spot 24°

Dimensiones del producto:

RE1300NBCB



Gala spot 13W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)