



Highbay UFO

Highbay UFO

Highbay UFO es un luminario de alto montaje con una eficiencia energética de 120 lm/W, además de tener una estética bastante atractiva ideal para grandes superficies, supermercados o centros logísticos.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	12,000
Eficiencia nominal (lm/W)	>120
TCC	5000K
IRC	>70
Ángulo de apertura	120°
Potencia	100W
Tensión	100-240V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.95
Distorsión de armónicos (THD)	<5%
Temperatura de operación	-35° a 45°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/ OFF
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L80
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Cristal
Acabado	Pintura electrostática
Color	Satinado
IP	65
IK	8
Peso	7.6 Kg
Tipo de instalación	Suspendido
Tipo de producto	Alto montaje

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
IN 8006 S BF B

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión	Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
IN	8006	S- Satinado	BF- 5000K	B- 100-240V~	100W	12,000	70	120°	360*300mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
IN 8006 S BF B	9177	91.77	100

Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
91.77	0.4

Fotometrías:



Highbay UFO 100W

Dimensiones del producto:



Highbay UFO 100W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)