CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

Trazzo

Iluminación bidireccional

Trazo es un luminario lineal minimalista de 40mm de ancho que provee una iluminación limpia y uniforme.
La familia trazo cuenta con opciones de iluminación directa/ indirecta, directa, además de contar con una variedad de configuraciones para su instalación (suspendida, sobrepuesta y empotrada), CCT y ángulos de apertura.

Certificaciones:

NOM

Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1,300 - 4,500
Eficiencia nominal (lm/W)	>90-108
TCC	3000 K / 3500K /4000 K
IRC	80
Ángulo de apertura	10°/ 30°/ 60°/ 130°
Potencia	30W - 97W (1.20m)
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión de armónicos (THD)	< 10 %
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Policarbonato
Color	Blanco/ Grafito/ Gris / Negro
IP	10
IK	4
Tipo de instalación	Empotrado Suspendido Sobrepuesto
Tipo de producto	Lineales

Matriz de producto:

Información del pedido:

CO	
Aplicación	**Consec.**
IN	0

Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
IN 0	0	0	0

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
0	0

Fotometrías:



Trazzo 10°



Trazzo 30°



Trazzo 60°

Dimensiones del producto:



Trazzo suspender 4ft

Trazzo suspender 8ft

Trazzo suspender 12ft



Trazzo empotrar 4ft

Imágenes del producto:

Acabados

Darklight

Ópticas

Tipos de instalación:



Empotrado



Sobrepuesto (muro/ plafón)



Suspendido

Descargables: Ir a sección descargables

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ