



Trazzo Grazer Dirigible

Dirigible

Trazo Grazer dirigible para empotrar es una familia diseñada para ofrecer iluminación con un alto confort visual gracias a sus mini reflectores que reducen el deslumbramiento.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1,056 - 1,595
Eficiencia nominal (lm/W)	>52
TCC	3000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	30°
Potencia	20W/ 30W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<10%
Temperatura de operación	-25° a 70°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PC
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco/ Negro
IP	20
Peso	1.18 Kg/ 1.7 Kg
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Downlight

Matriz de producto:

Información del pedido:

CO			BC	A
Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
CO	1082 1083	B- Blanco N- Negro	BC- 3000K	A- 100-277V~

Ejemplo de construcción de código:
CO 1082 B BC A

Potencia	Flujo luminoso	Control	IRC	Dimensiones
20W	1,056	ON/OFF	90	311*104*96mm
30W	1,595			444*104*96mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
CO 1082 B BC A	1479.44	19.9	74.34
CO 1082 N BC A	1424.44	19.6	72.67
CO 1083 B BC A	2178.69	29.2	74.61
CO 1083 N BC A	2176.45	29.2	74.54


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
19.9	0.16 A
19.6	0.15 A
29.2	0.23 A
29.2	0.23 A

Fotometrías:




Trazzo Grazer Dirigible 20W




Trazzo Grazer Dirigible 30W

Dimensiones del producto:



Trazzo Grazer Dirigible 20W



Trazzo Grazer Dirigible 30W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)